



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Śląskie Centrum
Przedsiębiorczości

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Katowice, data 18.11.2013r.

Zamawiający

Firma Handlowo Usługowa DREWMAX Paweł Zyguła
ul. Dobrego Urobku 35,
40-810 Katowice

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na **Roboty budowlane związane z termomodernizacją hali.**
Powierzchnia modernizacji : 230 m².

Opis przedmiotu zamówienia i minimalne parametry techniczne:

Lp.	Nazwa usługi	Parametry porównywalne lub wyższe od	Cena netto	Cena brutto
1	Roboty budowlane związane z termomodernizacją hali	1.1 Demontaż starej stolarki okiennej, wywóz i utylizacja 1.2 Montaż stolarki okiennej, ryglówki oraz obróbek (wraz z malowaniem) OPIS STOLARKI OKIENNEJ Okna o wymiarach : szer. 6,0 m x wys. 1,65 m (1 okno podzielone na 6 kwater-części) . Ilość okien – 8 szt. Profil ciepły aluminiowy kolor RAL 7016. Szyby ciepłe, od wewnątrz szyby bezpieczne,		
2	Roboty budowlane związane z termomodernizacją hali	2.1 Demontaż starej elewacji, wywóz i utylizacja 2.2 Montaż nowej elewacji oraz obróbek OPIS ELEWACJI Z PŁYT WARSTWOWYCH O GR. = 10 cm. Płyty warstwowe z rdzeniem z pianki poliuretanowej o gr. 10 cm Kolor zewnętrzny: RAL 9006 Kolor wewnętrzny: Biały Wymiary elewacji – wysokość – 2,25 m, – długość – 24 mb,		
3	Roboty budowlane związane z termomodernizacją hali	3.1. Wykonanie ocieplenia dolnej części elewacji płytami styropianowymi o grubości 10 cm i wykończenie wyprawą elewacyjną z tynku mineralnego. OPIS ELEWACJI - DOLNA CZĘŚĆ Wymiary murku betonowego: Wysokość - 1,25 m Długość - 24 mb,		

4	Roboty budowlane związane z termomodernizacją hali	4.1. Montaż ocieplenia dachu wraz z konstrukcją. OPIS DOCIEPLENIA DACHU Wymiary dachu: szerokość: - 18,50 m długość – 12, m Dach o powierzchni około - 230 m2. Docieplenie płytami warstwowymi z rdzeniem poliuretanowym o gr. 10 cm, razem z konstrukcją oraz obróbkami.		
---	--	---	--	--

W przypadku zaoferowania robót budowlanych w podobnej klasie i równorzędnych parametrach prosimy o uzasadnienie zgodności z zamówieniem.

Termin wykonania / dostawy : 31.12.2013 rok.

Okres ważności oferty : 31.12.2013 rok

Termin składania ofert: 02.12.2013 rok

Kryterium wyboru:

Przy wyborze oferty zostaną ocenione :

- cena – 100% punktów,

Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:

- nazwę i adres oferenta,
- opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym,
- termin ważności oferty,
- cenę oferty netto oraz brutto wraz z podaniem waluty,
- czas realizacji dostawy
- okres udzielanej gwarancji
- warunki płatności i dostawy,
- inne dodatkowe informacje związane z przedmiotem oferty.

Oferta powinna być sporządzona na papierze firmowym i opatrzona pieczęcią firmową oferenta.

Powinna zawierać datę sporządzenia i podpis oferenta.

Potwierdzenie przyjęcia zapytania ofertowego:

1. Osobiście w siedzibie firmy pod adresem: ul. Dobrego Urobku 35, 40-810 Katowice – potwierdzenie przyjęcia oferty pisemne,
2. Lub adres mailowy: drewmax@interia.pl – potwierdzenie przyjęcia oferty wysłane na adres mailowy lub fax.

Odbierający:

Przekazujący: FHU DREWMAX Paweł Zyguła

FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA

"DREW MAX"

Paweł Zyguła

40-810 Katowice, ul. Dobrego Urobnku 35

tel. 032 254 32 94

NIP 634-006-93-01 REG 270113090